

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица,
уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический
надзор**

от 05 сентября 2013 года

№ 05/ 894

**При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара
443051, город Самара, улица Свободы, д.196

Акт по результатам мероприятий по контролю (надзору) от 05.09 2013 года № 05/894 за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации.

Выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю (указать обязательные мероприятия).

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами, в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные в соответствии с требованиями п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2.	В моечной кухонной посуды установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в соответствии с п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.	При организации профилактических осмотров воспитанников проводить анкетный тест по приказу МЗ МП РФ от 14.03.1995 года № 60, п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения предписания от 05.09.2013 года № 05/894 – 20.08.2014 года.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: Арцыбушевская 13 отдел надзора по гигиене детей и подростков, т: 332-05-79

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Гришанова И.И.

Гришанова И.И.

Предписание для исполнения получил:

05 сентября 2013 года

*Заведующий МБДОУ ЦРР
д/с № 455 г.о. Самара*

Липатов Липанова Лб

Руководитель:

(должностное лицо, уполномоченное руководителем), юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

Ф.И.О.

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 07-2/33 от 04.06. 2013 г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
указать наименование объекта, перечислить

ШКОЛА № 455

Акт № _____ по результатам внеплановых мероприятий по контролю за
соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации
от _____ 2013г выявлены нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 14 июля :

№ п/п	Наименование мероприятий
1	установить карантин сроком на 7 дней в группах № 6 и № 7; не допускать детей и персонала осуществляющих детей, ранее не болевших scarla- тией; не допускать общения с детьми из других групп школы № 455 в соответствии п. 13.3.8 СП 3.1.2.1203-03, прилагая санитарно- (группа А) инструкцию
2	выдать инструкции по применению дез. средства шавель-селив в группах

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую
(должность, лица, на которое возлагается ответственность)

ШКОЛА № 455 Ирина Владимировна
Писовкина

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками
исполнения
по адресу: 443077, ул. Свободы, 173, кабинет № 9, т: 996-84-39

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V
главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области

Н. Траф

Краснова Н.В.

Предписание для исполнения получил « 4 » июня 2013 г.

заведующая ИКДЮ.У №455 Липатова
Липатова Л.В. Липатова Л.В.

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица,
уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический
надзор**

от 20 марта 2013 года

№ 05/ 103-2

***При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)***

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара
443051, город Самара, улица Свободы, д. 196

Акт по результатам мероприятий по контролю (надзору) от 20 марта 2013 года № 05/103 за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации. Выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю (указать обязательные мероприятия).

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	В групповых (игровых) групп светильники с люминесцентными лампами расположить вдоль преимущественного расположения рядов столов, параллельно длинной стороне помещений в соответствии с требованиями приложения 2 п.7.8 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Срок исполнения предписания от 20.03.2013 года № 05/103-2 - 20.08.2014 года.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: Арцыбушевская 13 отдел надзора по гигиене детей и подростков, т: 332-05-79

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Гришанова И.И.

Гришанова И.И.

Предписание для исполнения получил: 20 марта 2013 года

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 455

Руководитель:

(должностное лицо, уполномоченное руководителем), юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

Лунатов

Ф.И.О.

Лунатов А.В.

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица,
уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический
надзор**

от 20 марта 2013 года

№ 05/ 103 -1

**При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара
443051, город Самара, улица Свободы, д.196

Акт по результатам мероприятий по контролю (надзору) от 20 марта 2013 года
№ 05/103 за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации.
*Выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю (указать обязательные
мероприятия).*

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям в соответствии с требованиями п.3.13 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
2.	Промаркировать детскую мебель в групповых в соответствии с требованиями п.6.6, таблицы 1 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
3.	Для разделки сырых и готовых продуктов использовать разделочные доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров в соответствии с требованиями п.14.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
4.	Чистую кухонную посуду хранить на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола в соответствии с требованиями п.14.10 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
5.	Ответственному лицу при бракераже готовых блюд давать органолептическую оценку поступившему продовольственному сырью и пищевым продуктам, результаты отмечать в «Журнале бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов» в соответствии с требованиями п.15.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях».

Срок исполнения предписания от 20.03.2013 года № 05/103-1 – 15.09.2013 года.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: Арцыбушевская 13 отдел надзора по гигиене детей и подростков, т: 332-05-79

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Гришанова И.И.

Гришанова И.И.

Предписание для исполнения получил: 20 марта 2013 года

Вавидущий Лебедь ЦРР д/с № 455

Руководитель:

(должностное лицо, уполномоченное руководителем), юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

Лав

Ф.И.О. *Лунатова Л.Б.*

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 07-2/15 от 20 марта 2013 г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
указать наименование объекта, перечислить

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка детский сад №455 г.о. Самара
443051, г. Самара, ул. Свободы, д. 196

По результатам плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного
законодательства Российской Федерации выявлены нарушения в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю **в срок до 30.05.2013г:**

№ п/п	Наименование мероприятий
1	В соответствии п.20.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» обеспечить наличие личной медицинской книжки у каждого работника, куда внесены результаты обследования на туберкулез, сведения о прививках.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка детский сад №455 г.о. Самара Липатову Людмилу Борисовну.
(должность, лица, на которое возлагается ответственность)

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками
исполнения по адресу: 443077, ул. Свободы, 173, кабинет № 9, т: 996-84-39

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V
главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,

законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области



Иванчина И.А.

Предписание для исполнения получил

«20» марта 2013 г.

Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или
индивидуальный предприниматель

Подпись, Ф. И. О. Иль-Иванов И.В.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности Кировского района г.о. Самара

(наименование территориального органа МЧС России)

УНД ГУ МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

443034 г.о. Самара ул. Свободы 148 тел 954-42-49

(наименование органа государственного пожарного надзора)

факс 931-56-84; E-mail: ond5kir@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 115 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 455
г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Самарской области от 26 февраля 2013
года № 115

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 11 ч. 00 мин. « 13 » марта 2013 г., по 13 ч. 00 мин. « 13 » марта 2013 г. проведена проверка:

Инспектором отдела надзорной деятельности Кировского района г.о.Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о.Самара по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Хуснутдиновым Русланом Авхатовичем, инспектором отдела надзорной деятельности Кировского района г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) Кныш Анной Валерьевной зданий, строений, территории МБДОУ д/с № 455 г.о. Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 196

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МБДОУ д/с №455 Липатовой Л.Б; заведующая по хоз. части Черкасская Л.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

3 этаж (подсобное помещение)				
1.	Обеспечить лампы накаливания колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, ППР в РФ, Утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., п. 42. Запрещается: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	29.07.13г.	
2.	Огнетушители установить на высоте не менее 1,5м. от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, ППБ-101-89 пп. «а» п. 3.3. Ручные огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.	29.07.13г	
2 этаж				
3.	Огнетушители установить на высоте не менее 1,5м. от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, ППБ-101-89 пп. «а» п. 3.3. Ручные огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.	29.07.13г	
1 этаж				
4.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного помещения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. О противопожарном режиме ППР п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	29.07.13г	

Подвальное помещение				
5.	Обеспечить накаливания (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.	лампы колпаками	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, ППР в РФ, Утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., п. 42. Запрещается: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	29.07.13г
6.	Укомплектовать шкаф.	пожарный	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, НПБ 151-2000 п. 4.4 Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм., Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий.	29.07.13г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД
Кировского района г.о. Самара
лейтенант внутренней службы



Хуснутдинов Р.А.

« 13 » марта 2013 г.

инспектор ОНД
Кировского района г.о. Самара

Кныш

Кныш А.В

(подпись)

« 13 » марта 2013 г.

МЛП

Предписание для исполнения получил:

Липатова

(подпись)

заведующая МБДОУ д/с №455

Липатова Л.Б

(должность, фамилия, инициалы)

